Опросный лист
на подбор канализационной насосной станции

Lorips ЛОРИПС
Промышленное оборудование

Организация:	
Тел./факс:	
E-mail:	
Контактное лицо:	
Название и расположение объекта	

Основные параметры

Желаемый тип и марка насосов

Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные)

Максимальный приток сточных вод, м3ч

Расчетный напор на выходе из КНС, м

Количество насосов: рабочих,

Количество подводящих трубопроводов



Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, $D_{вх}$, мм

Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), $H_{вх}$, мм	
Направление подводящего трубопровода, часов	
Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб)	
Длина напорного трубопровода, м	
Разница геодезических высот начала и конце напортного трубопровода, м	

Lorips ЛОРИПС
Промышленное оборудование

Количество напорных трубопроводов	
Наружный диметр и толщина стенки напорного трубопровода, $D_{вых}$, мм	
Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), $H_{вых}$, мм	
Направление напорного трубопровода, (часов)	
Корзина для сбора крупного мусора или отбойник на входе в КНС	
Направление ввода кабелей КНС, часов	
Расстояние от КНС до пульта управления, м	
Установка под проезжей частью (да, нет)	

Дополнительные сведения: